

Procédure de demande

AVANT DE COMMENCER LE SYSTÈME ACESO :

Eviter le contact avec les yeux et tenir hors de portée des enfants. Le liquide et les vapeurs de **STEP 2** sont hautement inflammables. A tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.

Le **SYSTÈME ACESO** peut être utilisé sur les ongles des mains et des pieds.

MODE D'EMPLOI:

Pour les professionnels :

1. Retirer autant d'ongle abimé que possible sur le bord libre. Puis affiner le plus possible la plaque unguéale, sans que cela soit désagréable pour la cliente, afin de diminuer l'épaisseur de la barrière pour que le traitement puisse pénétrer. Pour ce faire, utiliser une lime électronique ou une lime à ongle.
2. **Kick Start Soak** : Verser environ une cuiller a soupe de Trempage dans un bain de pieds tiède et laisser tremper pendant 5 à 10 minutes avant de sécher légèrement le traitement puisse pénétrer. Pour ce faire, utiliser une lime électronique ou une lime à ongle.

Pour la cliente :

Si possible, appliquer deux fois par jour **STEP 1** et **STEP 2**, mais une fois par jour au minimum. **STEP 1** fonctionne mieux sur un ongle qui a été exposé à l'eau. Par exemple, après un bain, une douche ou un trempage de 3 à 5 minutes. Cela permet à **STEP 1** d'être "attirée" et de pénétrer à travers la plaque unguéale jusqu'au tissu du lit de l'ongle.

1. Appliquer une ou deux gouttes **STEP 1** sur l'ongle humidifié. Laisser réagir avec la surface de la plaque unguéale, puis masser pour faire pénétrer. Si l'un des ongles est "soulevé", appliquer également **STEP 1** directement sous la plaque unguéale, pour la laisser s'infiltrer dans le lit de l'ongle. La photo du pouce (image 1) est un bon exemple.
2. Ensuite, appliquer **STEP 2** sur le tissu mou qui entoure l'ongle, en massant autour de la cuticule et entre les orteils/doigts. Elle séchera en moins de 10 secondes.
3. Au fur et à mesure que l'ongle pousse, retirer le partie libre abimée en la limant ou en la coupant. Il est préférable de le faire avec votre manucure professionnelle si vous avez des rendez-vous réguliers.

Debrider:

Il s'agit d'un "lavage" conçu pour être utilisé sous la planque unguéale, dans le lit de l'ongle, pour retirer du tissu mort. **STEP 1** et **STEP 2** agissant sur les zones abimées sous la plaque unguéale, plus on retirera vite ce tissu mort, plus la plaque unguéale pourra se refixer. Le temps nécessaire est variable selon les cas.

1. Tremper dans l'eau pendant 3 à 5 minutes.
2. Eponger l'excès d'eau avec une serviette.
3. A l'aide de la pipette, appliquer des gouttes de Debrider sur les tissus abimés sous l'ongle.
4. Laisser le sérum pénétrer pendant quelques minutes.
5. Utiliser la pipette et appliquer l'eau sous la plaque unguéale (ne pas placer la pipette sous la plaque unguéale), pour retirer le tissu détaché et mort. Puis utiliser une brosse à poils doux ou un outil pour poncer soigneusement la zone exposée.
6. Laver soigneusement la zone.
7. Répéter tous les deux jours jusqu'à ce que le dessous de la plaque unguéale soit propre et sec. A ce moment-là, on peut arrêter son utilisation.

Utilisation continue :

Continuer à utiliser le SYSTÈME ACESO jusqu'à ce que la zone abimée soit redevenue normale. Chaque cas sera différent. Des semaines, voire des mois (comme dans le cas de l'hyperkératose) peuvent être nécessaires. Des rendez-vous réguliers avec votre spécialiste des ongles sont recommandés pour vous aider et évaluer vos progrès.



Image 1

Distributor:
DENATO s.r.o., Husova 406,
 Přeštice, Czech republic
www.denato.fr
info@denato.fr



